



Inicio / Notícias / Boletim Dengue/Chikungunya/Zika Vírus  
 / BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 10-03-2024

# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

## DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA

**10ª SEMANA EPIDEMIOLÓGICA**  
**03/03 à 10/03 de 2024**

	DENGUE	CHIKUNGUNYA	ZIKA
<b>SEMANAL</b>			
<b>CASOS PROVÁVEIS</b>	<b>60</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
<b>ANO 2024 (TOTAL)</b>			
<b>CASOS PROVÁVEIS</b>	<b>299</b>	<b>03</b>	<b>00</b>
<b>ÓBITOS</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

## 10-03-2024

Gregorio Souza / Boletim Dengue/Chikungunya/Zika Vírus / 11 Março 2024



Acessos: 24



**BOLETIM  
EPIDEMIOLÓGICO**

DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA



**10ª SEMANA  
EPIDEMIOLÓGICA**  
03/03 à 10/03 de 2024

**PREFEITURA  
e Você!**

	DENGUE	CHIKUNGUNYA	ZIKA
<b>SEMANAL</b>			
<b>CASOS PROVÁVEIS</b>	<b>60</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
<b>ANO 2024 (TOTAL)</b>			
<b>CASOS PROVÁVEIS</b>	<b>299</b>	<b>03</b>	<b>00</b>
<b>ÓBITOS</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE



© 2024 - Prefeitura de Iturama, MG

Av. Alexandrita 1314, Iturama

📞 (34) 3411-9500



# Anvisa não vê restrições no uso de repelentes por gestantes

Publicado em 04/07/2022 10h44 Atualizado em 04/11/2022 11h23

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [w](#) [e](#)

Visualizar documento

Em meio a preocupações quanto ao vírus Zika, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) esclarece que não há restrições para o uso de repelentes tópicos por gestantes, desde que estejam devidamente registrados na Anvisa e que sejam seguidas as instruções de uso descritas no rótulo.

Portaria da Agência estabelece que os rótulos devem informar que o uso deve ser feito sempre que houver a possibilidade de exposição ao mosquito Aedes aegypti.

Frente às dúvidas surgidas recentemente sobre o uso de repelentes de insetos de uso tópico em gestantes, considerando a relação que possivelmente há entre o Zika vírus e os casos de microcefalia diagnosticados no país, a Anvisa esclarece: não há, dentro das normas da Agência, qualquer impedimento para a utilização destes produtos por mulheres grávidas, desde que estejam devidamente registrados na Anvisa e que sejam seguidas as instruções de uso descritas no rótulo.

Estudos conduzidos em humanos durante o segundo e o terceiro trimestres de gestação, e em animais durante o primeiro trimestre, indicam que o uso tópico de repelentes à base de n,n-Dietil-metila-toluamida (DEET) por gestantes é seguro.



No entanto, tais produtos não devem ser usados em crianças menores de dois anos. Em crianças entre dois e 12 anos, a concentração dever ser no máximo 10% e a aplicação deve se restringir a três vezes por dia. Concentrações superiores a 10% são permitidas para maiores de 12 anos.

Além do DEET, no Brasil são utilizadas em cosméticos as substâncias repelentes Hydroxyethylisobutylpiperidinocarboxylate (Icaridin ou Picaridin) e Ethylbutylacetilaminopropionate (EBAAP ou IR 3535), além de óleos essenciais, como Citronela. Embora não tenham sido encontrados estudos de segurança realizados em gestantes, estes ingredientes são reconhecidamente seguros para uso em produtos cosméticos conforme compêndios de ingredientes cosméticos internacionais.

Nos EUA, os produtos repelentes são regularizados pela United States Environmental Protection Agency (EPA). As seguintes substâncias estão presentes em produtos regularizados pela EPA: Catnipoil, Óleo de citronela; DEET; IR 3535; p-Menthane-3,8-diol e 2-undecanone ou methylnonylketone. Portanto, os ativos utilizados no Brasil estão dentre os utilizados nos Estados Unidos.

O Center for Disease Control e Prevention (CDC), também nos EUA, recomenda o uso de produtos repelentes por gestante, uma vez que a Environmental Protection Agency (EPA), responsável pela autorização de uso destes produtos nos EUA, não estabelece nenhuma restrição nesse sentido. Entretanto, destaca que as recomendações de uso da rotulagem devem ser consideradas.

[Confira a lista de produtos cosméticos registrados](#).

**Repelentes ambientais e inseticidas** - Repelentes ambientais e inseticidas também podem ser utilizados em ambientes frequentados por gestantes, desde que estejam devidamente registrados na Anvisa e que sejam seguidas as instruções de uso descritas no rótulo.

A Anvisa não permite a utilização de substâncias que sejam comprovadamente carcinogênicas, mutagênicas ou teratogênicas em produtos saneantes. Entretanto, como os produtos são de

[CONTEÚDO 1](#)[PÁGINA INICIAL 2](#)[NAVEGAÇÃO 3](#)[BUSCA 4](#)[MAPA DO SITE 5](#)

exposição

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

emitidas



# REPELENTES

## E OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA ZIKA, DENGUE E CHIKUNGUNYA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA ORIENTA COMO SE PROTEGER  
DO AEDES AEGYPTI, MOSQUITO TRANSMISSOR DESSAS DOENÇAS

### QUAL O REPELENTE IDEAL, SEGURO E COMO DEVE SER USADO?

#### REPELENTES PARA CRIANÇAS ENTRE 6 MESES A 2 ANOS

Repelentes que contêm:

IR3535: duração de até 4 horas, aplicar uma vez ao dia

#### REPELENTES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 2 ANOS

Repelentes que contêm na sua fórmula uma das seguintes substâncias:

ICARIDINA 20 - 25%: duração de 10 horas, aplicar até três vezes ao dia

DEET INFANTIL 6-9%: duração de 4-6 horas, aplicar até três vezes ao dia.

IR3535: duração de até 4 horas, aplicar até três vezes ao dia

#### REPELENTES PARA CRIANÇAS ENTRE 2 A 7 ANOS

Repelentes que contêm na sua fórmula uma das seguintes substâncias:

IR3535: duração de até 4 horas, aplicar até duas vezes ao dia

ICARIDINA 20 - 25%: duração de 10 horas, aplicar até duas vezes ao dia

BEET infantil 6-9%: duração de 4-6 horas, aplicar até duas vezes ao dia.

#### REPELENTES PARA ADULTOS, IDOSOS E GESTANTES

Repelentes que contêm na sua fórmula uma das seguintes substâncias:

ICARIDINA 20 - 25%: duração de 10 horas, aplicar até três vezes ao dia

DEET 10 - 15%: duração de 6-8 horas, aplicar até três vezes ao dia.

IR3535: duração de até 4 horas, aplicar até três vezes ao dia

### IMPORTANTE



- O repelente não deve ser aplicado embaixo das roupas. Aplique o produto somente nas áreas expostas.
- Não aplique mais que três vezes ao dia. Pode causar intoxicação.
- Se for usar hidratante ou filtro solar, espere secar e aplique o repelente 15 minutos após o uso destes produtos.
- O repelente sempre é o último a ser aplicado.
- Não aplique próximo dos olhos, nariz, boca. Lave as mãos após o uso.
- Não aplique nas mãos das crianças. Elas podem levar o produto à boca.
- Não durma com repelente. Tome um banho para remover o produto antes de dormir.
- Estudos científicos mostram que a icaridina 20-25% fornece maior proteção contra o Aedes aegypti do que o DEET 6-9%.

### QUAIS OUTRAS MEDIDAS PODEM PREVENIR ESSAS DOENÇAS?



#### REPELENTES ELÉTRICOS (QUE VOCÊ LIGA NA TOMADA)

Repelentes elétricos (que liberam inseticidas) são úteis para reduzir a entrada dos mosquitos. Coloque-os próximo de portas e janelas.




#### OUTRAS MEDIDAS: ROUPAS, APARELHOS AR-CONDICIONADO E VENTILADORES

Não use hidratantes e cosméticos com perfumes. Eles atraem o mosquito. Prefira roupas claras, manga longa e calça comprida. Evite roupas escuras (que atraem o mosquito) e muito coladas ao corpo, pois elas permitem a picada. Resfrie o ambiente: ar condicionado e ventilador espantam o mosquito. A literatura científica não respalda a eficácia de aparelhos que emitem luzes nem aparelhos ultrassônicos.



#### EVITE A PROLIFERAÇÃO E A PICADA DO MOSQUITO

O mosquito Aedes Aegypti prolifera-se em água parada. Portanto, evite o acúmulo de água em vasos, caixas d'água abertas, pneus, balde e tanques. Coloque tampa em recipientes, areia nos vasos e pneus. Tampe sua caixa d'água.



LEMBRE-SE: o mosquito ataca mais nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. Mantenha janelas e portas fechadas nesse período. Utilize mosquiteiros e telas nas janelas e portas. As telas impedem a entrada do Aedes em sua casa. Em berços e camas, pode-se instalar mosquiteiros. É permitida a aplicação de repelentes em spray sobre o mosquiteiro para aumentar sua eficácia.