



CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO N° CM 01/2024

Excelentíssimo Senhor
Ricardo Oliveira de Freitas
Presidente da Câmara Municipal
Iturama / MG

A Secretaria para oficiar e arquivar.

Sala das Sessões, 15/01/24

Presidente da Câmara

Senhor presidente,

Os Vereadores que esta subscrevem, ouvido o Plenário, apresentam a Vossa Excelência a presente indicação, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, , que seja instalado sistema de placa solar no Velório Municipal e consequentemente a ventilação adequada, seja através de ar condicionado ou exaustor e ainda colocar cadeiras novas, cortinas nas salas e colchões novos nos quartos das capelas, visando oferecer a devida comodidade a todos que ali comparecem para prestar suas condolências e solidariedade a família enlutada.

JUSTIFICATIVA

A ventilação adequada ao ambiente é essencial, haja vista o calor intenso de nossa cidade e a presente indicação ser um clamor geral dos ituramenses. Além disso, são poucas cadeiras disponíveis e as que estão lá encontram-se em estado precário. A aquisição urgente de novos colchões são de extrema necessidade tendo em vista o quanto os do local estão estragados

Iturama/MG, 10 de janeiro de 2024.

Ana Lúcia Menezes Santos
Vereadora

Wemerson Medeiros dos Santos
Vereador

